



Бр/№: 310-02-00185/2012-03

Датум/Date: 12.06.2013. године

Сектор за геологију и рударство

С.Д./Д.С.

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије, по захтеву предузећа „Уни Инвест” д.о.о. из Београда за оверу билансних резерви, на основу члана 16. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12), члана 38. став 3. Закона о геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 44/95), члана 46. став 3. и 170. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 88/11), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве кречњака као ТГК у лежишту „Градина” код Косјерића, са стањем на дан 31.12.2012. године:

Категорија резерви	(m ³)	(t)
Б	1.400.003	3.725.071
Ц ₁	3.211.942	8.843.766
Укупно: Б+ Ц ₁ :	4.612.345	12.268.837

2. Координате оверених билансних резерви лежишта су :

Тачка	Координате:	
	Y	X
1.	7 414 437	4 871 276
2.	7 414 464	4 871 085
3.	7 414 440	4 871 018
4.	7 414 259	4 870 832
5.	7 414 060	4 870 911
6.	7 414 015	4 870 911
7.	7 414 015	4 871 058
8.	7 414 055	4 871 129
9.	7 414 158	4 871 180
10.	7 414 274	4 871 208
11.	7 414 384	4 871 210

3. Квалитет минералне сировине је:

Ред. број	Физичко-механичке карактеристике	Средња вредност
1.	ЧВРСТОЋА НА ПРИТИСАК; - у сувом стању (МПа) - у водозасићеном стању (МПа) - после дејства мраза(МПа)	149 130 160
2.	УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%);	0,33
3.	ХЕМИЈСКИ САДРЖАЈ ШТЕТНИХ КОМПОНЕНТИ; - Cl (%) - S^{2-} (%) - SO_3 (%)	0,007 није доказан 0,01
4.	Запреминска маса; - са порама и шупљина (g/cm^3); - без пора и шупљина (g/cm^3);	2,66 2,69
5.	Коефицијент запреминске масе;	0,989
6.	Порозност; (%)	1,1
7.	Постојаност на дејство мраза;	постојан
8.	Отпорност на хабање стругањем по Веме-и ($cm^3/50 cm^2$);	18,5
9.	Отпорност на дробљење и хабање, Los Angeles (%); - градација "Б" - градација "Ц"	21,4 20,4

4. Могућности употребе минералне сировине је као техничко-грађевински камен у производњи нефракционисане и фракционисане камене ситнежи, за израду доњих и горњих носећих слојева коловозних конструкција, цемент бетона, заштитног тампонског слоја, као ломљен, полуобрађен и обрађен камен итд.

Образложење

Подносилац захтева, предузеће „Уни Инвест” д.о.о. из Београда обратило се Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања са захтевом од 23.11.2012. године, да Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина размотри елаборат о резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Градине” код Косјерића, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 88/11), изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је предузеће: „Geoexplorer Proјект” д.о.о. из Београда, а одговорни аутор је: Боривоје Илић, дипл. инж. геолог. а стручну контролу - ревизију извршили су: мр Рајко Концуловић, дипл. инж. геолог. и проф. др Чедомир Бељић, дипл. инж. рудар.

Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина у саставу: председник Комисије Душан Сајић, дипл. инж. геолог.; заменик председника Радослав Вукас, дипл. инж. геолог.; Драгица Јагодић-Крунић дипл. инж. рудар.; проф. др Милоје Илић, дипл. инж. геолог.; проф. др Раде Јеленковић, дипл. инж. геолог.; Миланко Савић, дипл. инж. рудар. и секретар Комисије Милица Зорић, дипл. правник на седници одржаној

дана 11. јуна 2013. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 44/95) и Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ” број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Уравног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Доставити:

- ① „Уни Инвест” д.о.о.
ул. Теразије 5, 11000 Београд
2. Комисији за утврђивање и оверу резерви
3. Сектору за геологију и рударство
4. Архиви



МИНИСТАР

Проф. др Милан Бачевић